

**RISERVATO ALL'UFFICIO**Spett./le **LABORATORIO AUTORIZZATO DI PROVE SUI MATERIALI  
DA COSTRUZIONE - Tel./Fax 0923 559418**

Registrato al n° \_\_\_\_\_ del Verbale di

Sito web [www.labgbamico.it](http://www.labgbamico.it) - e-mail [info@labgbamico.it](mailto:info@labgbamico.it)

accettazione del \_\_\_\_\_

c/o L'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "G.B. Amico"

Codice Modello **FE-2010/B/1**

Via Salemi 49 - 91100 - TRAPANI

Tel. 0923/533522 FAX 0923/533430

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ DIRETTORE DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE, chiede  
che venga eseguita la prova di trazione e piegamento su n. 3 barre d'acciaio :

**(la lunghezza delle barre non deve essere inferiore a mt.1,50)**

Diametro Ø mm	NOME ACCIAIAERIA	Fornitore:			TIPO ACCIAIO
		Documento di Trasporto N.	DATA	LOTTO	

Note : \_\_\_\_\_

Del certificato si chiedono: n° \_\_\_\_\_ copie in carta semplice e n° \_\_\_\_\_ copie in Bollo.

Rilascio certificazione:  Ordinaria (entro 30 gg.)  Urgente (entro 7 gg.)

I certificati saranno:  ritirati dal latore della ricevuta, oppure  spediti a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Centro di trasformazione: \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

P. I.V.A. \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

Attestato di denuncia attività del Centro di trasformazione rilasciato dal S.T.C. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Recapito Telefonico \_\_\_\_\_

<p>Pagamento con :</p> <p>- versamento su C/C Postale n° <b>10000917</b></p> <p>- bonifico su IBAN POSTA ag. 2 TP <b>IT31 M076 0116 4000 0001 0000 917</b></p> <p>intestato a: <b>Lab. Autorizz. Prove Istituto d'Istruzione Superiore "G.B. Amico" Via Salemi, 49 - 91100 TRAPANI</b></p> <p>- pagobancomat presso il laboratorio</p>	<p>Le suddette barre sono state prelevate alla presenza del sottoscritto Direttore del centro di trasformazione e trasmessa al Laboratorio prove con</p> <p>DDT n. _____ del _____</p> <p>FIRMA DEL DIRETTORE DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE</p> <p>_____</p>
--	---